

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/atomstack-d4-proiciva-ispunih-plinova-i-odvod-dima-p-1420.html>



Atomstack D4 pročišćivač ispušnih plinova i odvod dima

Cijena s PDV-om	629.00 €
Cijena bez PDV-a	503.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	00A94
Šifra proizvođača	D4

Opis proizvoda

Atomstack D4 - Profesionalni pročišćivač ispušnih plinova i dima

Premium sustav za ekstrakciju s industrijskom učinkovitošću filtracije



Maksimalna čistoća za vašu radionicu

Osigurajte apsolutnu sigurnost uz **AtomStack D4**. Ovaj ekstraktor dima nudi učinkovitost filtracije od **99,97 %**. Za razliku od jeftinih proračunskih rješenja, model D4 opremljen je snažnim **motorom bez četkica (5200 o/min)**, koji jamči industrijski protok zraka do **22,5 m/s** uz izuzetno tih rad.

Glavne prednosti i funkcije

Četverostruka filtracija industrijske kvalitete

Koristi masivnu HEPA H13 kartušu i debeli sloj aktivnog ugljena za uklanjanje fine prašine (PM2.5/PM10), iritirajućeg dima i opasnih hlapljivih organskih spojeva (TVOC, formaldehid).

Smart Workflow i regulacija snage


Kontinuirana regulacija omogućuje prilagodbu usisne snage: uštedite energiju pri laganom graviranju i koristite punu snagu za intenzivno rezanje debelih materijala.

Premium kontinuirani rad

Dizajniran za intenzivnu upotrebu: jedna glavna filtarska kartuša nudi do 40 sati visoko učinkovitog rezanja drvenih materijala.

Maksimalna kompatibilnost

Idealan za AtomStack snage 40W ili CO2 lasere, ali zahvaljujući univerzalnoj prirubnici kompatibilan je i s markama kao što su xTool, Ortur, Sculpfun i Neje.



3-slojni sustav filtracije

Pamučni predfilter: Hvata krupne čestice i produljuje vijek trajanja sljedećih faza filtracije.

HEPA H13 srednji filter: Certificirana filtracija mikroskopske prašine i čestica dima s najvećom preciznošću.

Filter s aktivnim ugljenom: Visokoporozni sloj za učinkovitu adsorpciju mirisa i kemijskih para.



Tehničke specifikacije

MODEL **AtomStack D4**

NAPON **AC 220V**

SNAGACCA. **350W (3A)**

BROJ OKRETAJA 5200 o/min (\pm 10%)

PROTOK ZRAKA \leq 22,5 m/s

RAZINA BUKE \leq 68 dB

DIMENZIJE 58,5 x 43 x 27 cm

TEŽINA 18,5 kg (Neto)

Sadržaj pakiranja

- AtomStack D4 pročišćivač zraka
- Napajanje s mrežnim kabelom
- Fleksibilno usisno crijevo
- Montažna prirubnica za kućište uređaja
- 2x obujmice za crijevo
- 1x dodatni pamučni prefilter

