

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/atomstack-fb2-plus-zatitno-kucite-117x73x31cm-s-odzranikom-p-1424.html>



Atomstack FB2 Plus zaštitno kućište 117x73x31cm s odzračnikom

Cijena s PDV-om	404.00 €
Cijena bez PDV-a	323.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	24 sata
Kataloški broj	00A11
Šifra proizvođača	FB-2-Plus

Opis proizvoda

Atomstack FB2 Plus zaštitno kućište 117x73x31cm s odzračnikom

**ODGOVARA ZA SLJEDEĆE MODELE ATOMSTACK: P7, A10, S10, S20, A20, S40
te za ostale modele laserskih graverki dimenzija do 1170x730mm**



Glavne značajke:

Vrhunsko zaštitno kućište za vašu sigurnost: Kruto zaštitno kućište Atomstack Maker FB2 Plus koristi tri sloja zaštitnih materijala: 900D vatrootpornu Oxford tkaninu visoke gustoće + ploču tipa saća + vatrootpornu tkaninu, te je otporno na plamen u slučaju nekontroliranog zapaljenja do 3 minute.

Velika veličina: njezine dimenzije su 1170x730x310mm, što ga čini kompatibilnim s 99% strojeva za lasersko graviranje na tržištu koji koriste profile za proširenje;

Lagano i jednostavno za pohranu: Zaštitno kućište Atomstack FB2 Plus može se sastaviti u nekoliko minuta i brzo rastaviti kako bi se bez problema pohranilo ili prenosilo.

Promišljen dizajn: Zahvaljujući zaštitnom kućištu Atomstack FB2 Plus možete izolirati nečistoće nastale tijekom laserskog rezanja: PM2.5/PM10/formaldehid/TVOC itd., te odvoditi štetne plinove van kroz ispušnu cijev. Sve je to dizajnirano za zdravlje operatera stroja kako bi se minimizirao štetni utjecaj dima.

Atomstack FB2 Plus ima dvostruki bočni otvor za ventilator: Koristeći Atomstack Maker kućište i D2 pročišćivač ispušnih plinova, ne morate brinuti o problemima s odvodnjom dima i zagađenjem zraka. Možete sigurno raditi u svojoj garaži, podrumu ili radionici;


Visoka prilagodljivost: Atomstack Maker FB2 Plus može se koristiti sa svim Atomstack proizvodima te Ortur, NEJE, Xtool i drugim brendovima, uz zadržavanje odgovarajućih otvora za ožičenje.

Specifikacija:

Marka: Atomstack
Model: FB2 Plus
Napajanje: 12V 3A
Dimenzije: 1170x730x310mm
Duljina ispušne cijevi: maks. 2 metra, min. 50cm
Brzina ventilatora: 7500 o/min

SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,
QUICK ASSEMBLY
IN 1 MINUTES**



01/ Open the protective box



02/ Installation of pipes

