

Podaci ažurirani na datum: 04-07-2026 12:29

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/autoclav-12l-medical-sun-kl-b-printer-p-595.html>



AUTOCLAV 12L Medical SUN KL. B + printer

| | |
|-------------------|-------------------|
| Cijena s PDV-om | 1 429.00 € |
| Cijena bez PDV-a | 1 143.20 € |
| Dostupnost | Dostupno |
| Vrijeme dostave | 48 sati |
| Kataloški broj | 10101 |
| Šifra proizvođača | AC-V-12B |

Opis proizvoda

AUTOCLAV 12L Medical SUN KL. B + printer



Najnovija verzija medicinskog autoklava (**CE certificiran**) mogućnost izbora između 6 programa za oblikovanje (prethodne verzije autoklava imale su samo 4 programa)

Model 2022 sa zaslonom i ugrađenim **termalnim printerom** koji sumira rad uređaja.

Kapacitet uređaja je 12L

Autoklav je dizajniran posebno za upotrebu u sterilizaciji. Opremljen je mikroprocesorom za inteligentno upravljanje i jednostavnim sučeljem koje omogućava jednostavan rad s uređajem.

Medicinski autoklav SUN klase B jedan je od najnaprednijih sterilizatora pod pritiskom pare.

Može sterilizirati gotovo sve vrste materijala, npr.

- kateteri
- igle
- endoskopi
- spekulum
- stomatološki pribor
- rašpice
- škare itd

SUN medicinski autoklav je klase B i ima vrlo važnu funkciju koja nije dostupna u drugim klasama S i N - potpuno uklanjanje zraka nizom vakuumskih impulsa i ubrizgavanja pare. Ovo je dosad najbolja postojeća tehnika koja omogućava sterilizaciju bilo koje vrste proizvoda.

Autoklav klase B koristi se u:

- kozmetički saloni
- stomatološke ordinacije
- studiji za tetoviranje
- liječničke ordinacije
- bolnice/klinike

6 programa uređaja:

1. Osnovni program
2. Program brze sterilizacije
3. Program sterilizacije alata
4. Quick PLUS program
5. Vuna
6. Plastika, guma

Uređaj može raditi na sljedećoj temperaturi; 121 stupanj ili 134 stupnja, pri radnom tlaku od 1,1 bar ili 2,1 bar

Uređaj zadovoljava zahtjeve visoke učinkovitosti europskog standarda prEN 13060 klase B.

Set uključuje:

- Uređaj klase B kapaciteta 12 litara
- Dva metalna pladnja
- Držak pladnja
- Posuda za vodu
- Crijevo za odvod vode
- 6 rola papira + 1 ugrađena u printer (ukupno 7 rola)
- Kabel za napajanje
- Rezervna brtva
- Dva rezervna osigurača

-
- Uputstva

Tehnički podaci:

- Komora izrađena od čelika otpornog na kiseline (krom-nikal)
- Blokada za vratašca
- Ugrađen termalni printer
- Vrijeme rada 0-45 min ovisno o korisničkim postavkama
- Vanjske dimenzije: 50x44x40 cm
- Dimenzije komore: dubina: 36cm, promjer: 20 cm
- Kapacitet: 12 godina
- Pritisak: 1,1
- Snaga: 1800 W
- Masa: 41 kg
- Napajanje: 230V