

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/autool-hts558-ista-ventila-od-oraha-1200w-p-1430.html>



## AUTOOL HTS558 Čistač ventila od oraha 1200W

Cijena s PDV-om	<b>789.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>631.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>30 dana</b>
Kataloški broj	<b>AU558</b>
Šifra proizvođača	<b>HTS558</b>

Opis proizvoda

### **AUTOOL HTS558 - Industrijski pjeskar za ventile orahovom ljuskom**

Napredni sustav dekarbonizacije GDI: Čist usis, puna snaga, neinvazivna metoda




**AUTOOL HTS558 je specijalizirano rješenje za uklanjanje naslaga čađe iz usisnih kanala. Koristeći granulat od ljuske oraha, uređaj nudi najsigurniju metodu čišćenja koja vraća učinkovitost motoru bez rizika od mehaničkih oštećenja.**

## **OEM STANDARD: WALNUT BLASTING**

Naslage čađe u motorima s izravnim ubrizgavanjem (GDI, TSI, FSI, TDI) prirodna su nuspojava konstrukcije u kojoj gorivo ne ispire ventile. HTS558 koristi tehnologiju pjeskarenja ljuskom oraha, što je službeni servisni standard premium marki.

**Zašto ovo djeluje?**

- **Prirodni abraziv:** Ljuske oraha su dovoljno tvrde da razbiju naslage čađe, ali previše meke da bi ogrebale površinu usisnih kanala.
- **Bez kemije:** Ne riskirate oštećenje brtvi ventila agresivnim otapalima.
- **Neutralnost:** Prašina od oraha potpuno sagorijeva u motoru, ne ugrožavajući stijenke cilindara.



## SNAGA 1200W I ČISTOĆA RADA

Jedinstvena značajka modela HTS558 je rad u zatvorenom sustavu. Integrirana turbina snage **\*\*1200W\*\*** osigurava moćnu silu usisavanja prljavog medija izravno tijekom čišćenja.

### Operativne prednosti:

- **Recikliranje granulata:** Stroj odvaja teške naslage čađe od čistog abraziva, omogućujući njegovu višekratnu ponovnu upotrebu i uštedu troškova.
- **HEPA filtracija:** Učinkovit filter zadržava fine čestice čađe, sprječavajući ih da dospiju u radionicu.
- **Kompaktnost:** Cijeli sustav smješten je u jednom kućištu na okretnim kotačima.

## VIDLJIVI UČINCI DEKARBONIZACIJE

Redovito čišćenje usisa pomoću HTS558 omogućuje vraćanje tvorničkih parametara protoka zraka, što je ključno za pravilan sastav smjese goriva i zraka.

### Učinci vidljivi odmah:

- **Vraćanje dinamike:** Motor vraća okretni moment u donjem rasponu okretaja.
- **Stabilan rad u praznom hodu:** Eliminacija vibracija uzrokovanih neravnomjernim punjenjem cilindara.
- **Smanjenje potrošnje:** Bolje miješanje punjenja u komori za izgaranje rezultira manjom

potrošnjom goriva.

- **Bez pogrešaka:** Kraj problemima s usisnim klapnama i prekidima paljenja (misfire).



## DIJAGNOSTIKA I KORISTI

Usis blokiran naslagama čađe jedan je od najtežih uzroka pada snage za dijagnosticiranje. HTS558 omogućuje rješavanje ovog problema na definitivni i mjerljiv način.

### Prednosti za radionicu:

- **Brzina usluge:** Skraćivanje vremena čišćenja za 70% u usporedbi s ručnim metodama (struganje).
- **Profesionalni imidž:** Mogućnost prezentiranja spektakularnih "prije i poslije" učinaka klijentu.
- **Univerzalnost:** Učinkovita borba protiv čađe kod benzinskih i kod dizelskih motora.

## ADAPTERI I ERGONOMIJA RADA

Rad s HTS558 je intuitivan zahvaljujući ergonomskom pištolju i setu silikonskih adaptera koji osiguravaju 100% brtvljenje tijekom procesa pjeskarenja.

### Udobnost korištenja:

- **Dugačka crijeva:** Usisno crijevo duljine 2 metra omogućuje slobodan rad na velikim vozilima poput SUV-ova ili kombija.
- **Sustav brzih spojnica:** Trenutačna promjena između različitih nastavaka koplja.
- **Rad s kompresorom:** Zahtijeva samo standardni pneumatski priključak (7-10 bara).



### TEHNIČKI PODACI AUTOOL HTS558

<b>Snaga usisnog motora</b>	1200 W (integrirani usisavač)
<b>Napajanje</b>	220V / 50Hz AC
<b>Tlak zraka (preporučeno)</b>	0.7 - 1.0 Mpa (7-10 bara)
<b>Kapacitet spremnika za abraziv</b>	13 litara
<b>Preporučeni tip abraziva</b>	Granulat ljuske oraha (0.4 - 0.8 mm)
<b>Duljina radnog crijeva</b>	2.0 m
<b>Težina uređaja</b>	oko 10 kg

### SADRŽAJ PAKIRANJA:

- 1x Glavni uređaj AUTOOL HTS558,
- 1x Pištolj za pjeskarenje sa zamjenjivim kopljem,
- 1x Usisno crijevo,
- 5x Silikonski adapteri za brtvljenje,
- 1x Zaštitne naočale,
- 1x Upute za uporabu na engleskom jeziku.