

Podaci ažurirani na datum: 02-04-2026 22:22

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/chiller-cw6260-an-9kw-hladnjak-p-1341.html>



## Chiller CW6260 AN 9kW Hladnjak

Cijena s PDV-om	<b>4 839.00 €</b>
-----------------	-------------------

Cijena bez PDV-a	<b>3 871.20 €</b>
------------------	-------------------

Dostupnost	<b>Dostupno</b>
------------	-----------------

Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
-----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10410</b>
----------------	--------------

Šifra proizvođača	<b>CW-6260-AN</b>
-------------------	-------------------

Opis proizvoda

### Chiller CW6260 AN 9kW





---

### Primjeri upotrebe Chiller-a 6260:

- Laboratorijska oprema (rotacijski evaporator, vakuumski sustav)
- Analitička oprema (spektrometar, bioanalize, tester vode)
- Medicinska dijagnostička oprema (MRI, rendgen)
- Strojevi za oblikovanje plastike
- Tiskare
- Peći
- Zavarivači
- Pakirni strojevi
- Plazma gravirne mašine

- 
- UV stvrdnjivači
  - Generatori plina
  - Helijumski kompresor (kriogeni kompresori)

## **Chiller CW-6260 je industrijski uređaj za hlađenje vode u zatvorenom krugu.**

Chiller koristi rashladni fluid R-134A za hlađenje vode. Održava postavljenu temperaturu bez obzira na temperaturu prostorije u kojoj se nalazi. Osiguravajući ove uvjete, parametri rada korisničkog uređaja ostaju stabilni.

### **Postoji mogućnost programiranja chillera da radi u temperaturnim rasponima nakon kojih će se aktivirati zvučni alarm.**

Ovaj chiller ima 9kW snage, što znači da ima **veliku sposobnost hlađenja** - BTU/h - skoro 80% više nego model CW6200 i više od 500% više nego model CW5200.

---

### **Karakteristike Chillera CW6260:**

- Kapacitet hlađenja: 9 kW
- Aktivno hlađenje
- Stabilnost temperature:  $\pm 0,5$  °C
- Opseg podešavanja temperature: 5°C ~35°C
- Rashladni fluid: R-134a
- Pametan regulator temperature
- Mnoge funkcije alarma
- Spreman za upotrebu odmah
- Laka za održavanje i mobilnost
- Vizualni nivo vode

---


### **Što čini naš chiller CW6260 jedinstvenim?**

Predviđen je za korištenje u zatvorenom prostoru.

Može se fleksibilno koristiti za rashladne primjene **u industrijskim, analitičkim, medicinskim i laboratorijskim aplikacijama.**

Ovaj visoko pouzdani i ekonomski industrijski rashladni agregat karakterizira velika kapacitet hlađenja od 9 kW i preciznost kontrole temperature od  $\pm 0,5$ °C, kao i usklađenost s CE i RoHS normama.

Bočni poklopci se lako skidaju za redovno održavanje. Instaliran je pametan regulator temperature koji omogućava automatsku kontrolu temperature. 4 kotačića postavljeni na dnu omogućuju laku pozicioniranje.





### Intuitivni LCD panel za upravljanje

Pomoću panela možete precizno postaviti temperaturu **sa preciznošću do 0,5 °C**. Postoje 2 radna režima - režim manualnog podešavanja temperature i režim inteligentnog podešavanja temperature.

---

### Vidljiv indikator nivoa vode

Indikator ima 3 zone boje:

- Žuta: visok nivo vode
- Zelena: optimalan nivo vode
- Crvena: nizak nivo vode



**Kotačići za transport i drenaža**

---

4 kotačića sa rotiranjem olakšavaju premještanje stroja s jednog mjesta na drugo. Također, donji dio kućišta ima drenažu za lako pražnjenje spremnika s vodom.

---

### **Tehničke karakteristike Chillera CW6260:**

Napon: AC 1P 220-240V

Frekvencija struje: 50Hz

Struja: 3,4 ~ 21,6 A