

Podaci ažurirani na datum: 04-07-2026 12:38

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/chiller-cw6260-an-9kw-hladnjak-p-1341.html>



Chiller CW6260 AN 9kW Hladnjak

Cijena s PDV-om **4 839.00 €**

Cijena bez PDV-a **3 871.20 €**

Dostupnost **Dostupno**

Vrijeme dostave **48 sati**

Kataloški broj **10410**

Šifra proizvođača **CW-6260-AN**

Opis proizvoda

Chiller CW6260 AN 9kW





Primjeri upotrebe Chiller-a 6260:

- Laboratorijska oprema (rotacijski evaporator, vakuumski sustav)
- Analitička oprema (spektrometar, bioanalize, tester vode)
- Medicinska dijagnostička oprema (MRI, rendgen)
- Strojevi za oblikovanje plastike
- Tiskare
- Peći
- Zavarivači
- Pakirni strojevi
- Plazma gravirne mašine

-
- UV stvrdnjivači
 - Generatori plina
 - Helijumski kompresor (kriogeni kompresori)

Chiller CW-6260 je industrijski uređaj za hlađenje vode u zatvorenom krugu.

Chiller koristi rashladni fluid R-134A za hlađenje vode. Održava postavljenu temperaturu bez obzira na temperaturu prostorije u kojoj se nalazi. Osiguravajući ove uvjete, parametri rada korisničkog uređaja ostaju stabilni.

Postoji mogućnost programiranja chillera da radi u temperaturnim rasponima nakon kojih će se aktivirati zvučni alarm.

Ovaj chiller ima 9kW snage, što znači da ima **veliku sposobnost hlađenja** - BTU/h - skoro 80% više nego model CW6200 i više od 500% više nego model CW5200.

Karakteristike Chillera CW6260:

- Kapacitet hlađenja: 9 kW
- Aktivno hlađenje
- Stabilnost temperature: $\pm 0,5$ °C
- Opseg podešavanja temperature: 5°C ~35°C
- Rashladni fluid: R-134a
- Pametan regulator temperature
- Mnoge funkcije alarma
- Spreman za upotrebu odmah
- Laka za održavanje i mobilnost
- Vizualni nivo vode

Što čini naš chiller CW6260 jedinstvenim?

Predviđen je za korištenje u zatvorenom prostoru.

Može se fleksibilno koristiti za rashladne primjene **u industrijskim, analitičkim, medicinskim i laboratorijskim aplikacijama.**

Ovaj visoko pouzdani i ekonomski industrijski rashladni agregat karakterizira velika kapacitet hlađenja od 9 kW i preciznost kontrole temperature od $\pm 0,5$ °C, kao i usklađenost s CE i RoHS normama.

Bočni poklopci se lako skidaju za redovno održavanje. Instaliran je pametan regulator temperature koji omogućava automatsku kontrolu temperature. 4 kotačića postavljeni na dnu omogućuju laku pozicioniranje.





Intuitivni LCD panel za upravljanje

Pomoću panela možete precizno postaviti temperaturu **sa preciznošću do 0,5 °C**. Postoje 2 radna režima - režim manualnog podešavanja temperature i režim inteligentnog podešavanja temperature.

Vidljiv indikator nivoa vode

Indikator ima 3 zone boje:

- Žuta: visok nivo vode
- Zelena: optimalan nivo vode
- Crvena: nizak nivo vode



Kotačići za transport i drenaža

4 kotačića sa rotiranjem olakšavaju premještanje stroja s jednog mjesta na drugo. Također, donji dio kućišta ima drenažu za lako pražnjenje spremnika s vodom.

Tehničke karakteristike Chillera CW6260:

Napon: AC 1P 220-240V

Frekvencija struje: 50Hz

Struja: 3,4 ~ 21,6 A