

Podaci ažurirani na datum: 02-04-2026 22:23

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/cnc-3020-t-3d-glodalica-dodaci-p-549.html>

CNC 3020 T 3D glodalica + Dodaci



Cijena s PDV-om	869.00 €
Cijena bez PDV-a	695.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10102
Šifra proizvođača	F-CNC-3020

Opis proizvoda

CNC glodalica 3020 300W + Dodaci



Mala CNC glodalica za radionicu s mnogo mogućnosti

Opremljena je **300W vretenom** s maksimalnom brzinom od **8000 okr/min**. Radna površina ove CNC glodalice je **200x300x60 mm**.

Zahvaljujući visokoj točnosti vretena (aksijalno drva, pleksiglasa, PVC-a, akrila, kompozitnog drva, MDF ploča, pa čak i za graviranje aluminija).

Ova CNC glodalica idealna je kada nisu potrebne velike mašine, ali je potrebna preciznost.

Debeli aluminijски profili koji čine okvir glodalice 3020, kao i dobra prilagodba elemenata, osiguravaju stabilnost - većina dijelova je od metala, pa unatoč maloj veličini teži **preko 20 kg**.

Osim toga, ovo je najnoviji model s **USB priključkom**, što čini prijenos podataka između kontrolera i računala mnogo bržim u usporedbi s drugim uređajima dostupnim na tržištu!

Podržava program **Mach3 preko USB-a** i kompatibilan je sa svim sustavima: **Windows XP/7/8/10/11!**

PAŽNJA!

Godinama smo službeni distributer ove glodalice u Hrvatskoj. Pružamo jamstvo, servis na licu mjesta i izdajemo račune ili potvrde u skladu s hrvatskim zakonima.

Postoji mnogo kineskih tvrtki koje prodaju slične strojeve, prodaju vlastite proizvode i ostavljaju kupca bez ikakve podrške ili pravne prodajne dokumentacije.

Tehnički podaci CNC glodalice 3020:

Dimenzije stroja: 550x400x350mm
Radna površina: 200 x 300 mm x 60mm
Materijal okvira: Aluminij 6063 i 6061
Tip vijka: Vretenasti vijci s trapeznim navojem
Linearna vodilica: Kromirana osovina i linearna vodilica (61 HRC)
Dimenzije X: Ø 13 mm
Dimenzije Y: Ø 16 mm
Dimenzije Z: Ø 12 mm
Koračni motori: Dvofazni 1.45A-2.0A
Vreteno: 300W, ER11 (3,175 mm)
Točnost vretena: Radijalna

Brzina vretena: 300-8000 okr/min
Maksimalna brzina pozicioniranja: 4000 mm/min
Točnost pozicioniranja: 0.05 mm
Brzina rezanja: 0 - 2000 mm/min
Sigurnosni uređaj: Tipka za hitno zaustavljanje
Podržani formati: G-Code/.nc/.ncc/.tab
Sučelje za komunikaciju: Kontroler - PC - USB port
Ulazni napon: 220 V
Težina stroja: 24 kg

U paketu s CNC3020 glodalicom dolazi:

-
- Glodalo
 - USB i naponski kabel
 - Stezaljke za stol
 - Ključevi za montažu