

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/cnc-3020-t-3d-glodalica-dodaci-p-549.html>

## CNC 3020 T 3D glodalica + Dodaci



Cijena s PDV-om	<b>869.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>695.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10102</b>
Šifra proizvođača	<b>F-CNC-3020</b>

Opis proizvoda

### CNC glodalica 3020 300W + Dodaci



### **Mala CNC glodalica za radionicu s mnogo mogućnosti**

Opremljena je **300W vretenom** s maksimalnom brzinom od **8000 okr/min**. Radna površina ove CNC glodalice je **200x300x60 mm**.

Zahvaljujući visokoj točnosti vretena (aksijalno drva, pleksiglasa, PVC-a, akrila, kompozitnog drva, MDF ploča, pa čak i za graviranje aluminija).

Ova CNC glodalica idealna je kada nisu potrebne velike mašine, ali je potrebna preciznost.

Debeli aluminijски profili koji čine okvir glodalice 3020, kao i dobra prilagodba elemenata, osiguravaju stabilnost - većina dijelova je od metala, pa unatoč maloj veličini teži **preko 20 kg**.

Osim toga, ovo je najnoviji model s **USB priključkom**, što čini prijenos podataka između kontrolera i računala mnogo bržim u usporedbi s drugim uređajima dostupnim na tržištu!

Podržava program **Mach3 preko USB-a** i kompatibilan je sa svim sustavima: **Windows XP/7/8/10/11!**

---

---

## PAŽNJA!

**Godinama smo službeni distributer ove glodalice u Hrvatskoj. Pružamo jamstvo, servis na licu mjesta i izdajemo račune ili potvrde u skladu s hrvatskim zakonima.**

**Postoji mnogo kineskih tvrtki koje prodaju slične strojeve, prodaju vlastite proizvode i ostavljaju kupca bez ikakve podrške ili pravne prodajne dokumentacije.**

---

### Tehnički podaci CNC glodalice 3020:

**Dimenzije stroja:** 550x400x350mm  
**Radna površina:** 200 x 300 mm x 60mm  
**Materijal okvira:** Aluminij 6063 i 6061  
**Tip vijka:** Vretenasti vijci s trapeznim navojem  
**Linearna vodilica:** Kromirana osovina i linearna vodilica (61 HRC)  
**Dimenzije X:** Ø 13 mm  
**Dimenzije Y:** Ø 16 mm  
**Dimenzije Z:** Ø 12 mm  
**Koračni motori:** Dvofazni 1.45A-2.0A  
**Vreteno:** 300W, ER11 (3,175 mm)  
**Točnost vretena:** Radijalna

**Brzina vretena:** 300-8000 okr/min  
**Maksimalna brzina pozicioniranja:** 4000 mm/min  
**Točnost pozicioniranja:** 0.05 mm  
**Brzina rezanja:** 0 - 2000 mm/min  
**Sigurnosni uređaj:** Tipka za hitno zaustavljanje  
**Podržani formati:** G-Code/.nc/.ncc/.tab  
**Sučelje za komunikaciju:** Kontroler - PC - USB port  
**Ulazni napon:** 220 V  
**Težina stroja:** 24 kg

---

**U paketu s CNC3020 glodalicom dolazi:**

- 
- Glodalo
  - USB i naponski kabel
    - Stezaljke za stol
  - Ključevi za montažu