


Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:55

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/cnc-glodalica-stroj-za-lasersko-graviranje-3018-pro-p-664.html>




CNC Glodalica- Stroj za lasersko graviranje 3018 PRO

Cijena s PDV-om	549.00 €
Cijena bez PDV-a	439.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10213
Šifra proizvođača	CNC-LE-3018

Opis proizvoda

CNC glodalica - Laserski gravirni stroj 3018 PRO





Mini multifunkcionalna glodalica za široku primjenu

Kompaktna CNC glodalica 2-u-1, uključujući glodalicu i lasersku glavu za graviranje na brojnim materijalima.

Ovim strojem možete obrađivati i glodati 3D materijale te izvoditi lasersko graviranje, npr. ukrašavati površine, što naš stroj čini vrlo svestranim uređajem.

CNC3018 može rezati sve vrste plastike, drva, akrila, PVC-a, tiskanih ploča i mnoge druge materijale. Ovo omogućuje slobodnu realizaciju brojnih DIY hobističkih projekata.





Poboljšana konstrukcija = učinkovitiji rad i bolji rezultati

Novi napajanje je redizajnirano i ima CE, FCC i UL certifikate te zaštitu od prenapona, prekomjerne struje, pregrijavanja i kratkog spoja. Ugrađeni inteligentni čip štiti napajanje od pregrijavanja.

Osim toga, CNC3018 glodalica se ističe sljedećim značajkama:

- Mogućnost rada bez računala putem CNC routera
- Poboljšana matična ploča s hlađenjem koja osigurava stabilnost tijekom rada
- Intuitivan open-source softver, uz dostupne brojne pomoćne materijale (detaljan priručnik na **njemačkom jeziku** također je uključen u paket)

Tehnički podaci CNC3018:

Model: CNC3018 PRO

Materijal okvira: Aluminijska legura, Bakelit

Boja: Crna, Srebrna

Dimenzije radnog stola: 400/330/240 mm

Radna površina: 300/180/40 mm

Težina: 7,5 kg

Softver za glodalicu: GrblControl

Softver za laser: Litefire

Operativni sustav: Windows XP, Win7, Win8, Win10

Ulazni napon: AC 220-240V 50/60Hz

Izlazni napon: DC 24V 4A


Radni napon: DC 24V

Sučelje: USB

Koračni motor: 42-koračni motor, Napon: 12V, Struja: 1.3A, Okretni moment: 0.25N.m

Motor vretena: Motor vretena (12-36V) 24V: 10000 RPM, 36V: 12000 RPM





Napomena:

Glodalica se isporučuje u dijelovima za samostalno sastavljanje. Nisu potrebne posebne vještine za sastavljanje. Sastavljanje stroja traje manje od jednog sata, a jednostavan i razumljiv vodič korak-po-korak uključen je u paket.