

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/dtf-printer-42-cm-kj-302-p-1360.html>

DTF printer 42 cm KJ-302



Cijena s PDV-om	5 999.00 €
-----------------	-------------------

Cijena bez PDV-a	4 799.20 €
------------------	-------------------

Prethodna cijena	6 299.00 €
------------------	------------------------------

Dostupnost	Dostupno
------------	-----------------

Vrijeme dostave	48 sati
-----------------	----------------

Kataloški broj	10501
----------------	--------------

Šifra proizvođača	KJ-302
-------------------	---------------

Opis proizvoda

DTF pisač 42 cm KJ-302A



Što je zapravo DTF tisak?

DTF tisak (Direct to Film) je moderna tehnologija digitalnog tiska u kojoj se dizajn izravno ispisuje na posebnu foliju (film) pomoću namjenskog pisača, a zatim se prenosi na materijal (uglavnom tekstil) toplinskim prijenosom. Obično se to ostvaruje fiksiranjem pomoću termoprese.




T-Shirt



Hoodie




Canvas bag



Hat



Jeans



Socks



Mouse Pad



Wallet



Umbrell

Koji su koraci za izvođenje DTF tiska?

Ispis na foliju - Dizajn se ispisuje na prozirnu foliju pomoću DTF pisača i posebnih pigmentnih tinte. Koriste se bijelo i obojeno mastilo, čime se postižu žive boje čak i na tamnom tekstu.

Nanošenje ljepila - Na svježe ispisani dizajn nanosi se posebno ljepilo u prahu (Hot-Melt prah), koje omogućuje prijenos tiska na materijal.

Fiksacija ljepila – Folija s ljepilom se suši ili lagano tretira toplinom kako bi se ljepilo pravilno primilo i bilo spremno za prijenos.

Prijenos na materijal – Folija se postavi na tekstil, a zatim se preša termopresom. Visoka temperatura i pritisak omogućuju prijenos dizajna s folije na materijal.

Konačni tisak – Nakon hlađenja folija se skine, a na tekstilu ostaje trajni, fleksibilni i oštar tisak.





DTF pisač za profesionalnu upotrebu

Pisač KJ-302 je moderan, profesionalni uređaj za DTF tisak, razvijen s naglaskom na detalje. To se ogleda u kvaliteti ugrađenih komponenti, uključujući one iz EPSON-a. Spada u klasu industrijskih DTF pisača i namijenjen je malim i srednjim reklamnim agencijama, tiskarama i profesionalcima koji trebaju visokokvalitetne tisak.

DTF pisač KJ-302 odlikuje se ekonomičnošću i stabilnim radom. Opremljen je ispisnom glavom EPSON XP600, koja je jeftinija od glave I3200 A1, čime se znatno smanjuju troškovi nabave.

Pogledajte i našu ponudu potrošnog materijala za ovaj pisač:

DTF pisač KJ-302A odlikuje se sljedećim značajkama:

- Vakumski sustav i grijanje folije.
- Forced cirkulacija bijelog tinte.
- Ispisne glave: **EPSON XP600**.
- RIP softver: **Maintop**.
- Kontinuirano napajanje tinte: **CMYK+W**.
- Odvojeni spremnik za otpadnu tintu.
- Senzor folije i dodatne funkcije.






Visoka isplativost

Opremljen je ispisnom glavom Epson XP600 koja znatno smanjuje troškove u odnosu na glavu I3200 A1.






Precizan tisak

Uređaj ima širinu tiska od 42 cm, optimalnu za formate A2 i zahtjeve personalizacije.

Okvir kolica za podizanje

Automatsko podešavanje visine ispisne glave tijekom procesa tiska kako bi se izbjegle kolizije ili oštećenja mlaznica.






Trostepeni valjci pritiska

Ujednačen pritisak za uklanjanje nabora na materijalu i izravnavanje površine tiska.

Udobnost

Automatski sustav namatanja štedi vrijeme i trud pri ručnom vođenju materijala te povećava učinkovitost.






Ekološki tinte

Korištene DTF tinte su ekološke i prijateljske prema okolišu, čineći proces tiska održivijim.

Sustav cirkulacije bijelog tinte

Osigurava kontinuirani tijek tinte i sprječava začepljenje mlaznica za neprekidnu proizvodnju.





Precizna industrijska platforma

Osigurava ravnost od 0–0,5 mm, čineći površinu tiska glatkijom i povećavajući preciznost tiska.

Tehnički podaci DTF pisača KJ-302A:

Proizvod: DTF pisač KJ-302A

Model: KJ-302A

Ispisna glava: 2 × EPSON XP600

Brzina ispisa za glavu XP600:

- 4 prolaza: 5 m²/h
- 6 prolaza: 4 m²/h

Boje: 5 boja (C, M, Y, K, W)

Maksimalna širina materijala: 430 mm

Maksimalna širina ispisa: 420 mm

Tip tinte: Pigmentne tinte na bazi vode

Tip materijala: PET folija

Sustav grijanja: Pametni integrirani sustav grijanja i stroj za topljenje praha

Sustav ulaza i izlaza: Integriran

Sustav tinte: Automatsko napajanje, cirkulacija i miješanje bijele tinte

Podrška: Povezane stezaljke za sprječavanje deformacija

Napajanje: 220 V, 50 Hz

Snaga: 350 W-3400 W

RIP softver: Maintop, Photoprint, CADlink (opcionarno)

Radno okruženje: Temperatura: 18-32 °C, Vlažnost: 46-65 %

Dimenzije pisača: 1100 × 510 × 625 mm, 70 kg

Dimenzije stroja za topljenje praha: 800 × 510 × 510 mm, 50 kg

Dimenzije pakiranja:

- Pisač: 1320 × 730 × 850 mm, 105,5 kg, 0,480 m³
- Stroj za topljenje praha: 880 × 610 × 730 mm, 70 kg, 0,440 m³

Garancija: 12 mjeseci (s izuzetkom glave pisača i drugih potrošnih dijelova povezanih s dovodom tinte)

