

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/mijealica-za-beton-125l-230v-p-697.html>



Miješalica za beton 125L 230V

| | |
|-------------------|-----------------|
| Cijena s PDV-om | 409.00 € |
| Cijena bez PDV-a | 327.20 € |
| Dostupnost | Dostupno |
| Vrijeme dostave | 48 sati |
| Kataloški broj | 10320 |
| Šifra proizvođača | HP-74512 |

Opis proizvoda

MIJEŠALICA ZA BETON HIGHER PROFESSIONAL 125L / 230V

Snaga motora 500W! Felga i lančanik od lijevanog željeza!

Tehnički podaci:

Proizvođač: **HIGHER**
Kataloški broj: **HP-74512**
Ukupni kapacitet: **125L**
Radna sposobnost: **90L-100L**
Snaga motora: **500 W S6 30%**
Vrsta napajanja: **1 faza**
Otvaranje bubnja: **325 mm**
Brzina rotacije: **26,6 min**
Napon: **230V~50Hz**

Miješalice za beton HIGHER PROFESSIONAL savršeno su rješenje kako za profesionalce tako i za DIY entuzijaste za sve vrste građevinskih radova.



Vodite li građevinsku tvrtku? Planirate li izvođenje građevinskih radova? Tražite kvalitetnu opremu po atraktivnoj cijeni?

Ako je tako, ova ponuda je za Vas. Naš najnoviji model miješalice za beton definitivno je najbolji izbor u odnosu na cijenu i kvalitetu proizvoda. Naše betonske miješalice dolaze iz istih tvornica kao i marke kao što su Metabo ili Scheppach, tako da možete biti sigurni da dobivate proizvod visoke kvalitete, dokazan od strane tisuća kupaca širom svijeta!

Miješalica za beton HIGHER PROFESSIONAL namijenjena je miješanju mortova, žbuka i drugih materijala. Njezina prednost je visoka kvaliteta i vrlo atraktivna cijena. Jednostavan rad, mali zahtjevi za održavanjem, niska cijena značajke su koje čine ovaj proizvod korištenim od strane tisuća kupaca.



Najveće prednosti HIGHER Professional miješalice za beton

- motor je opremljen zaštitom od pregrijavanja
- vrlo visoka kvaliteta izrade
- vrlo izdržljiv, rub i pogonski lančanik od lijevanog željeza
- naginjanje pomoću kotača s diskom za zaključavanje
- ručna blokada nagiba bubnja
- veliki broj stupnjeva nagiba bubnja
- snažan motor miješalice za beton s drugom klasom IP zaštite
- poklopac mehanizma zupčanika
- dodatno vanjsko ojačanje ruba
- usklađenost sa CE standardom
- sustav lopatica miksera osigurava ravnomjerno i brzo miješanje sastojaka
- jednostavan i siguran rad te niski zahtjevi za održavanjem
- optimalno odabrana snaga motora za najbolju učinkovitost
- isporučuje se u kartonskoj kutiji za samostalnu montažu



Zašto se isplati odabrati naš proizvod?

Visoka kvaliteta, porijeklo marke po vrlo atraktivnoj cijeni.

Mi smo jedina tvrtka u ovom cjenovnom rangu koja se može pohvaliti najvišom kvalitetom i činjenicom da se naše betonske miješalice proizvode u tvornici koja proizvodi za poznate brendove kao što su Metabo ili Scheppach. Svi materijali korišteni u izradi su visoke kvalitete.

Čvrsta, stabilna konstrukcija od odgovarajućih materijala.

Naše betonske miješalice karakterizira snažna i stabilna struktura koja se temelji na upotrebi materijala odgovarajuće čvrstoće. Glavna struktura miješalice za beton temelji se na izdržljivom čeličnom okviru izrađenom od cijevi promjera 42 mm i čvrstih čeličnih profila.



Poseban "bačvasti" oblik bubnja za miješanje

Možemo se pohvaliti posebnim "bačvastim" oblikom bubnja za miješanje. Upotreba ovog oblika imala je namjeru povećati radni kapacitet bubnja u odnosu na standardni oblik kao i poboljšati učinkovitost miješanja morta.

Štoviše, ovaj oblik bolje raspoređuje težinu, što miješalicu za beton čini mnogo stabilnijom tijekom rada i manje osjetljivom na prevrtanje.

Bubanj postavljen na ležajeve

Zahvaljujući optimalnom dizajnu, bubanj naše miješalice za beton omogućuje postizanje najvećeg mogućeg radnog kapaciteta. Bubanj miješalice za beton HIGHER je postavljen na ležajeve, što osigurava najbolji rad miješalice za beton.

Zahvaljujući posebnom dizajnu nosača bubnja, pristup ležajevima je jednostavan.



Čvrsta konstrukcija bubnja miješalice za beton

Bubanj miješalice za beton izrađen je od jednog komada prešanog lima debljine 1,5 mm sa dodatno ojačanim dnom (do 2,0 mm debljine) za zaštitu od uvijanja.

Dno bubnja je često kritična točka, prilično izložena preopterećenju - zato smo posebno pazili da osiguramo odgovarajuću konstrukciju naše betonske miješalice kako bismo izbjegli moguća oštećenja na ovom mjestu.



Pogonski lančanik od lijevanog željeza

Pogon od lijevanog željeza u betonskim miješalicama godinama je najbolji zbog svoje izdržljivosti i izdržljivosti. Naša miješalica za beton koristi pogonski lančanik od lijevanog željeza i rub od lijevanog željeza - dobra i provjerena rješenja koja se koriste godinama.

To je trenutno najmoćnije rješenje na tržištu. Važno - naravno, kao proizvođač, nudimo pristup svakom montažnom dijelu naših miješalica za beton, uključujući naplatke i zupčanike od lijevanog željeza po niskim cijenama.



Povećana sigurnost tijekom rada

Visoka sigurnost zahvaljujući vrlo širokom poklopcu pogonskog lančanika, odnosno mjesta prijenosa. Zaštita je izrađena od otporne i izdržljive plastike. Značajno povećava sigurnost korištenja naših miješalica za beton.

Prilikom dizajniranja naših miješalica za beton uvijek nam je najveći prioritet bila sigurnost i udobnost korištenja, zbog čega poklopac štiti ne samo mjesto dodira lančanika s rubom, već i okolno područje.



Gumena brtva bubnja

Savršeno pristajanje i nepropusnost obaju dijelova bubnja osigurava brtvljenje gumenom podloškom između dva dijela bubnja. Zahvaljujući ovom rješenju, veza dva poklopca bubnja je čvrsta i sigurna.

Ovo otklanjuje problem curenja bubnjeva u betonskim miješalicama. Fokusirani smo na kvalitetu i profinjenost u svakom detalju.

Zaobljeni uglovi bubnja

Posebno zaobljeni rubovi bubnja kao mjesta koja su najizloženija mehaničkim oštećenjima. Štoviše, zaobljeni rubovi povećavaju sigurnost korisnika miješalice za beton.

Velike i simetrično raspoređene lopatice za miješanje

Lopatice za miješanje simetrično raspoređene u bubnju za miješanje osiguravaju dobro i ravnomjerno miješanje raznih vrsta mortova. Koristimo velike lopatice za miješanje, koje dodatno povećavaju učinkovitost miješanja.

Ručna blokada nagiba bubnja - višestupanjsko konfiguriranje

Miješalica za beton ima ručnu blokadu nagiba bubnja i disk za zaključavanje, što je značajna pogodnost u svakodnevnom radu. Nagibni disk ima višestupanjsko konfiguriranje, što omogućuje ergonomski rad s miješalicom za beton - nagib se može prilagoditi visini operatera.

Konfiguriranje nagiba bubnja od 360 stupnjeva, što pranje perilice čini vrlo lakim.



Izdržljivi elektromotor sa zaštitom od pregrijavanja

Kvalitetan i moderan monofazni elektromotor napona 230V i snage 500W jamči nisku potrošnju električne energije. Naši motori imaju vrlo visoku klasu zaštite od udara IP 44. Motor naše miješalice za beton zatvoren je u čvrsto kućište od dvokomponentne plastike (visoko otporne na mehanička oštećenja). Motor miješalice za beton opremljen je učinkovitim sustavom hlađenja i zaštitom od pregrijavanja.

Klasa II zaštite od strujnog udara i razina zaštite kućišta IP44D

Naša miješalice za beton je uređaj za zaštitu od strujnog udara klase II koji se odlikuje upotrebom ojačane izolacije koja pruža zaštitu od izravnog i neizravnog kontakta. Budući se koristi pojačana izolacija, uređaji klase II sa zaštitom od strujnog udara puno su bolji i sigurniji od uređaja klase I sa zaštitom od strujnog udara.

Potvrđena sigurnost

Miješalica za beton ispunjava sve sigurnosne zahtjeve i ima oznaku CE.
Miješalice za beton HIGHER ispunjavaju zahtjeve navedene u direktivama:

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ
Direktiva o niskom naponu 2006/95/EZ
EMC Direktiva (elektromagnetska kompatibilnost) 2004/108/EC
Direktiva o buci 2000/14/EZ

Potpuna usklađenost sa standardima:

- EN 60204-1/A1:2009, EN 12151:2007, EN55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001
- EN 6100-3-2:2006, EN61000-3-3/A2:2005

Sigurno pakiranje

Naše betonske miješalice isporučuju se kupcu u debeloj, tvrdjoj i odgovarajuće označenoj kartonskoj kutiji koja štiti dijelove betonske miješalice od oštećenja tijekom transporta. Svaka kutija je postavljena na drvenu paletu, što isključuje mogućnost oštećenja robe.



