

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ploter-za-rezanje-folije-opos-t59a-165cm-p-585.html>



## Ploter za rezanje folije OPOS T59A 165cm

Cijena s PDV-om	<b>1 559.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>1 247.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10079</b>
Šifra proizvođača	<b>CP-T59A-165</b>

### Opis proizvoda

#### **PLOTTER TENETH T59A ZA REZANJE I CRTANJE 165 CM**

**Plotter za rezanje i crtanje T59A opremljen je automatskom funkcijom očitavanja oznaka - OPOS, koja je apsolutno neophodna kada samoljepljive oznake i prethodno otisnuti modeli trebaju biti precizno izrezani duž konture. OPOS je direktno integriran u glavu i precizniji je od takozvanih Redpoints u jeftinijim modelima dostupnim na tržištu.**

**Pritisak folije može se podešavati do 1000g, što omogućava lako rezanje debljih folija od 300 mikrona, kao što su folije za pjeskarenje.**

**Maksimalna brzina vozića je 800 mm/s, što omogućava da rezanje i crtanje bude doslovno trenutno i glatko zahvaljujući industrijskom vođenju.**

**Fakt da plotter može savršeno rezati karaktere od samo 2 mm govori o njegovoj kvaliteti!**

**Ovaj plotter je najbolje rješenje za one koji cijene visoku kvalitetu po pristupačnoj cijeni i žele pouzdani plotter za mnoge godine!**



---

**U novom modelu TENETH T59A, mehanička konstrukcija, kontroler uređaja i vozić su poboljšani - ovi komponenti su značajno izdržljiviji i efikasniji od jeftinih plottera na tržištu, gdje ponekad dolazi do pregrijavanja namotaja, što uzrokuje probleme pri rezanju folije. S ovim plotterom možete biti sigurni da se taj problem neće pojaviti!**

**Plotter Teneth T59A se ističe lakoćom korišćenja i intuitivnim softverom SignMaster s doživotnom licencom, koji omogućava lako kreiranje prilagođenih projekata, kao i uvoz projekata iz popularnih grafičkih programa kao što su Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape i drugi.**

**Plotter se može uspješno koristiti za rezanje modela na različitim samoljepljivim folijama i za kreiranje tehničkih crteža zahvaljujući svom držaču za olovku.**

**Također su uvedena rješenja koja poboljšavaju udobnost i kvalitetu rezanja - set uključuje košaru za ostatke folije i stalak.**



---

### **Primjena plottera za foliju Teneth T59A:**

**Naši plotteri nude funkcije rezanja i crtanja, što ih čini uporabivima u mnogim kompanijama, kao što su tiskare, agencije za oglašavanje, dizajnerski uredi, kamenoklesarske radionice, modelarstvo i krojačke radionice.**

**Plotteri se koriste svuda gdje je potrebno rezanje ili označavanje samoljepljivih folija, reklamnih folija, banerskih folija, folija za pjeskarenje, FLEX folija, FLOCK folija, papira (papirnih listova), kao i gdje je potrebno izraditi tehničke crteže, kao što su u arhitektonskim uredima, dizajnerskim studijima ili krojačkim radionicama. Plotter za foliju OPOS T59A radi s reznom oštricom.**

**Set također uključuje standardne oštrice u ROLAND formatu s kutovima od 30 i 45 stupnjeva.**

**Opremljen je pritiskom koji omogućava precizno poravnanje i pozicioniranje materijala ispod oštrice, dok LCD panel s kontrolnim modulom omogućava promjenu radnih parametara u realnom vremenu. Osim toga, postoji više metoda povezivanja s plotterom: putem USB kabela, USB sticka ili serijskog porta.**

#### **PLOTTER JE OPREMLJEN LCD PANELOM, POMOĆU KOG MOŽEMO:**

- podešavati poziciju oštrica**
- pomerati materijal za rezanje**
- podešavati brzinu rezanja**
- podešavati pritisak oštrice**
- uključivati ili isključivati optički skener**





**S ovim plotterom možete savršeno izrezati karaktere od samo 2 mm!**

Plotter ima pritisak (Force) od **1000g** i brzinu (Speed) od **do 800 mm/s** – to su stvarni parametri. Preciznost rezanja i opći kvalitet obrade ovog plottera T59A su usporedivi s plotterima koji koštaju tri puta više.

**Tehnički podaci:**

**Dimenzija  
Opossum**

**1650 mm  
DA**