

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/satra-pneumatski-udarni-odvija-nasadni-klju-p-688.html>



## Satra pneumatski udarni odvijač + nasadni ključ

Cijena s PDV-om	<b>139.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>111.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10311</b>
Šifra proizvođača	<b>SCO1500</b>

### Opis proizvoda

#### Snažni Satra 1500nm pneumatski udarni odvijač

PROFESIONALNI 1/2" pneumatski kompozitni odvijač dvostruki udar renomirane tvrtke SATRA.

Glavne značajke:

- ▶ Kompozitno kućište - izuzetno izdržljivo i lagano
- ▶ Očvrsnuta i karburizirana drška od 1/2" - neće se deformirati čak ni tijekom intenzivne upotrebe
- ▶ TWIN HAMMER - rješenje koje se koristi u najskupljim udarnim odvijačima ove vrste
- ▶ Regulacija pune brzine - pomoću preciznog okidača
- ▶ Savršena ravnoteža težišta odvijača - iznimno važno za dugotrajan rad
- ▶ Obložena ručka - eliminira tzv. "hladan dodir"



---

Dodatno, set uključuje visokokvalitetne udarne gedore 1/2" | 10-21 mm M58255 (10, 13, 15, 17, 19, 21 - dugi; utičnica za montažu 1/2")

**Savršeni su za rad s mnogim vrstama vijaka.** Utičnice će dobro funkcionirati s pneumatskim, križnim ili zupčastim gedorama.

**Uređaj je izrađen s visokom preciznošću, u skladu s najvišim klasama točnosti navedenim u standardima.**

- automehaničarske radionice
- vulkanizacija i usluge
- DIY entuzijasti

**Praktična profesionalna kutija:**

Set gedora smješten je u plastičnu kutiju

Kutija se zatvara posebnim zasunom. To vam omogućava održavanje reda na radnom mjestu.



Odvijač je odličan za **profesionalne radove u vulkanizerskim pogonima kao i za kućne radove.**

**Maksimalni udarni moment 1500 Nm.**

Vrlo je pogodan za otpuštanje i zatezanje vijaka kotača raznih vrsta motornih vozila.

Odvijač je izrađen od kompozitnih materijala koji jamče malu težinu (2 kg), što ga čini učinkovitim kroz dugotrajni rad.

Sustav rotacije **LIJEVO - DESNO** je dizajniran da otklanja mogućnost preopterećenja navoja zategnutih vijaka.

Odvijač je dizajniran za rad u **servisnim i industrijskim** uvjetima pod vrlo velikim opterećenjima.



**Odvijač je opremljen mehanizmom SATRA1500 "TWIN HAMMER".**

---

Ovo rješenje temelji se na **dva čekića koji se okreću oko vretena.**

Ovo rješenje omogućava Vam postizanje **ogromnog okretnog momenta.**

Prilikom pokretanja, čekići udaraju o vreteno s obje strane, što rezultira snažnom silom loma, što je savršeno za veće automobile ili jako zaglavljene vijke.

Pneumatski odvijači s **TWIN-HAMMER** mehanizmom trebaju se koristiti tamo gdje je potrebna najveća učinkovitost - **industrijske primjene, servisi guma, proizvodne linije.**



---

#### **SVOJSTVA:**

##### **SATRA 1500 TWIN HAMMER mehanizam**

Udobna ručka protiv klizanja

3-stupanjaska regulacija snage za desnu i 1-stupanjaska regulacija snage za lijevu rotaciju

Precizan okidač - glatka regulacija brzine

Dobro izbalansirano težište osigurava udobnost rada

Kućište od kompozita i aluminija

Jedan od najjačih kompozitnih odvijača

Kaljani klin

Otvor za izlaz zraka s prigušivačem nalazi se na dnu ručke

Odvijač je pogodan za rad na demontaži

---

Konfiguriranje zatezanja u 3 koraka - dokazuje vrlo ozbiljnu snagu ključa, može se koristiti i za osobna vozila i za autobuse

1-stupanjsko konfiguriranje pri odvrtnanju - možete brzo odvrnuti vijak



---

#### TEHNIČKI PODACI:

Proizvođač: SATRA

Vretno: **1/2" KALJENO!**

Zakretni moment: **1500 Nm**

Broj okretaja bez opterećenja: **10.000 o/min**

Radni pritisak: **6,3-7 bara**

Potrošnja zraka (l/min) - cca 150

Preporučeni kabel: **10 mm**

Pneumatski priključak: **1/4**

