

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:58

Poveznica na proizvod:
<https://cncworld.hr/st80-samohodni-benzinski-rovokopa-15-ks-kapacitet-kopanja-80-cm-irina-17-cm-p-1416.html>



ST80 Samohodni benzinski rovokopač | 15 KS | Kapacitet kopanja 80 cm | Širina 17 cm

Cijena s PDV-om	3 879.00 €
Cijena bez PDV-a	3 103.20 €
Prethodna cijena	4 579.00 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10462
Šifra proizvođača	F192

Opis proizvoda

Samohodna lančana kopačica rovova na benzin ST80 za rovove

maks. dubina kopanja 80 cm | širina rova 17 cm | snažan motor od 15 KS



NAJVEĆA LANČANA KOPAČICA ROVOVA OVE VRSTE NA TRŽIŠTU!

Revolucionirajte svoje zemljane radove uz lančanu kopačicu rovova premium klase.

Ovaj samohodni stroj dizajniran je za maksimalnu učinkovitost pri polaganju podzemnih instalacija. Omogućuje izradu **rovova dubine do 80 cm i širine 17 cm.**

Zahvaljujući **snažnoj pogonskoj jedinici od 15 KS** i **robustnoj čeličnoj konstrukciji mase veće od 250 kg**, nema potrebe za ručnim kopanjem niti najmom teške građevinske mehanizacije.







Zašto odabrati ovaj model lančane kopačice rovova?

Snaga i učinkovitost dizelskog motora:

Srce stroja je pouzdan dizelski motor s **obujmom od 499 cm³** i snagom od **15 KS**.

Potrošnja goriva iznosi samo **1,5-2 L/h**; usporedivi benzinski strojevi **troše i do dvostruko više**.

Spremnik goriva od 5 litara omogućuje do **3 sata neprekidnog rada**.

Ova konfiguracija osigurava **visok okretni moment** i miran rad čak i na **zbijenom, glinovitom i tvrdom tlu**, gdje slabiji benzinski motori otkazuju - uz značajnu **uštedu goriva**.



Preciznost kopanja

Stroj izrađuje **savršeno ravne rovove širine 17 cm i dubine do 80 cm**. Idealni parametri za sljedeće instalacije:

-
- električni i optički kabeli,
 - vodovodne i plinske instalacije,
 - sustavi navodnjavanja u vrtovima i voćnjacima.

Stroj je **samohodan** i ne zahtijeva fizičku snagu za pomicanje. Opremljen je **mjenjačem s dvije brzine naprijed i dvije unatrag** te mogućnošću **blokiranja jednog kotača**, što omogućuje lako mijenjanje smjera kretanja tijekom rada.

Sustav kopanja

Lanac je opremljen **robustnim metalnim zubima od tvrdog metala**, koji savladavaju i **najteže uvjete tla**.

Električno podizanje i spuštanje lanca značajno povećava udobnost rada i omogućuje brzu reakciju rukovatelja.

Bočno izbacivanje zemlje osiguravaju **2 velika transportna puža**, koji učinkovito izbacuju materijal iz rova.

Profilirani gumeni kotači dimenzija 6.00 (širina 150 mm) - 10 (naplatak 10 inča) pružaju dodatnu stabilnost i trakciju tijekom rada.





Mobilnost i jednostavno upravljanje

Unatoč **težini većoj od 250 kg**, koja osigurava stabilnost tijekom rada, lančana kopačica rovova je **izuzetno okretna**. Upravljačka ručka može se **rotirati za 360°**, kao i podizati ili spuštati kako bi se prilagodila potrebama rukovatelja.

Stroj ima **vlastiti pogon, dvije radne brzine i mehanizam za isključenje pogona jednog odabranog kotača** (diferencijal), što olakšava manevriranje u skućenim prostorima i na zahtjevnom terenu.

Lančana kopačica rovova sa širokim područjem primjene

Ova mini lančana kopačica rovova je **neizostavan alat** za instalacijske, vrtne i građevinske tvrtke. Idealna za:

- **Vrtove i privatne posjede:** polaganje sustava rasvjete ili navodnjavanja – uz **minimalno oštećenje travnjaka** zahvaljujući uskom profilu rova.

-

- **Gradilišta:** brzo polaganje **kanalizacijskih cijevi i električnih kabela**.

-

- **Poljoprivredu i voćarstvo:** za **drenažne i irigacijske radove**.



Broj okretaja motora: 2800 o/min

- **Težina:** 280 kg
- **Dimenzije:** 1800 x 600 x 1100 mm (D x Š x V) | s vodilicom 2800 x 600 x 1100 mm

