

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-1144g-960l-sa-separatorom-ulja-p-674.html>



Ultrazvučni čistač 1144G 960L sa separatorom ulja

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Cijena s PDV-om | 17 239.00 € |
| Cijena bez PDV-a | 13 791.20 € |
| Prethodna cijena | 17 489.00 € |
| Dostupnost | Dostupno |
| Vrijeme dostave | 48 sati |
| Kataloški broj | 10400 |
| Šifra proizvođača | UCJP-960-1144G |

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač 1144G 960L sa separatorom ulja



Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što osigurava nevjerovatnu izdržljivost tijekom korištenja.

Industrijski transduktori koji se koriste u ultrazvučnom čistaču su najviše kvalitete, što omogućava učinkovito čišćenje svih objekata, pružajući zadovoljavajući efekt pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su industrijskoj upotrebi.

Digitalni sustav podešavanja omogućuje lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vrijeme i temperatura, ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.

Ultrazvučni čistač opremljen je tajmerom koji se može podešavati u rasponu od 1-99 minuta.

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme ponovnim postavljanjem.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzijusa, a ugrijani grijač od 27000 W brzo zagrijava tekućinu, smanjujući vrijeme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, osiguravajući udobno korištenje u svim uvjetima za industrijske svrhe.





Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Prešani nehrđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 960 L
- **Timer:** 1~99 min. podesivo
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesivo
- **Napajanje:** AC380V 3 faze, 50Hz
- **Ultrazvučna snaga:** 0~7200 W podesivo, 144 ultrazvučne glave
- **Snaga grijanja:** 27000 W
- **Dimenzije rezervoara:** 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)
- **Vanjske dimenzije:** 2000 x 1650 x 1360 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvalitete:** CE & RoHS & ISO9001



Set uključuje:

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabel**

