

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-1144st-960l-p-714.html>

Ultrazvučni čistač 1144ST 960L



Cijena s PDV-om	10 729.00 €
-----------------	--------------------

Cijena bez PDV-a	8 583.20 €
------------------	-------------------

Prethodna cijena	10 999.00 €
------------------	-------------------------------

Dostupnost	Dostupno
------------	-----------------

Vrijeme dostave	48 sati
-----------------	----------------

Kataloški broj	10210
----------------	--------------

Šifra proizvođača	UCJP-960-1144ST
-------------------	------------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP1144ST 960L



Podloška je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što osigurava nevjerojatnu izdržljivost tijekom uporabe.

Industrijski **pretvarači** korišteni u **ultrazvučnom čistaču** su najviše kvalitete, što omogućava učinkovito čišćenje svih objekata, čime se postiže zadovoljavajući efekt pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku primjenu.

Digitalni sustav regulacije omogućuje jednostavno podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vrijeme, temperatura ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni.



Ultrazvučni čistač opremljen je podešavanjem vremena od 1-99 minuta.

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme na ponovno podešavanje.

Njegova radna temperatura može se postaviti u rasponu od 0 do 80 Celzijevih stupnjeva, a ugrađeni grijač snage 27000 W brzo zagrijava tekućinu, skraćujući tako vrijeme čišćenja.

Uređaj ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, jamčeći udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijsku primjenu.



Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 960 L**
- **Timer: 1~99 min. podesiv**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesiva**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~7200 W podesiva, 144 transduktora**
 - **Snaga grijanja: 27000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)**
 - **Vanjske dimenzije: 1500 x 1300 x 1250 mm (D x Š x V)**
 - **Certifikati kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Korisnički priručnik
- Napojni kabel
- 2x Ultrazvučni generator (230V)