

Podaci ažurirani na datum: 04-07-2026 12:38

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-120g-38l-sa-separatorom-ulja-p-610.html>



## Ultrazvučni čistač 120G 38L sa separatorom ulja

Cijena s PDV-om	<b>3 769.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>3 015.20 €</b>
Prethodna cijena	<b><del>3 889.00 €</del></b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10409</b>
Šifra proizvođača	<b>UCJP-38-120G</b>

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač 120G 38L sa separatorom ulja



**Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što jamči nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.**

**Industrijski pretvornici korišteni u ultrazvučnom čistaču su najviše kvalitete, što osigurava učinkovito čišćenje svih predmeta, uz zadovoljavajući učinak pranja.**

**Dizajn i sučelje korisnika prilagođeni su za industrijsku upotrebu.**

**Digitalni sustav podešavanja omogućuje lako podešavanje parametara poput snage ultrazvuka, vremena i temperature ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, kako bi se prilagodio individualnim potrebama.**

**Ultrazvučni čistač opremljen je timerom koji je podesiv od 1 do 99 minuta.**

**Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da nećete gubiti vrijeme na ponovno podešavanje.**

**Temperaturu rada možete podesiti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzijusa, a grijanje od 1500 W brzo zagrijava tekućinu, čime se smanjuje vrijeme čišćenja.**

---

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, osiguravajući udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijsku upotrebu.**





---

#### Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Čelična lim SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 38 L
- **Timer:** 1~99 min podesivo
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesivo
- **Napajanje:** Naizmjenična struja 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Snaga ultrazvuka:** 0~600 W podesivo, 12 pretvornika
- **Snaga grijanja:** 1500 W
- **Dimenzije rezervoara:** 500 x 300 x 250 mm (D x Š x V)
- **Dimenzije vanjske:** 670 x 480 x 700 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvalitete:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Set uključuje:**

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabel za napajanje**

