

Podaci ažurirani na datum: 02-04-2026 22:23

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-120st-38l-p-665.html>

Ultrazvučni čistač 120ST 38L



Cijena s PDV-om	1 279.00 €
Cijena bez PDV-a	1 023.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10053
Šifra proizvođača	UCJP-38-120ST

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP120ST 38L



Podloška je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što osigurava nevjerojatnu izdržljivost tijekom korištenja.

*Industrijski pretvornici korišteni u ultrazvučnom čistaču su **najviše kvalitete**, što omogućuje vrlo učinkovito čišćenje svih predmeta, što rezultira zadovoljavajućim učinkom pranja.*

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav regulacije omogućuje jednostavno podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vrijeme i temperatura, ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač opremljen je vremenskim podešavanjem od 1-99 minuta.

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme s ponovnim podešavanjem.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 - 80 Celzijevih stupnjeva, a grijač od 1500 W brzo zagrijava tekućinu, čime se skraćuje vrijeme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, osiguravajući udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijske svrhe.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 38 L**
- **Vreme: 1~99 min. podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

-
- **Napajanje: naizmjenična struja 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Snaga ultrazvuka: 0~600 W podesivo, 12 ultrazvučnih glavica**
 - **Snaga grijanja: 1500 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 500 x 300 x 250 mm (D x Š x V)**
 - **Dimenzije vanjske: 670 x 480 x 700 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Filter**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabel za napajanje**