

Podaci ažurirani na datum: 04-07-2026 12:28

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-180st-53l-p-666.html>

Ultrazvučni čistač 180ST 53L



Cijena s PDV-om	2 049.00 €
Cijena bez PDV-a	1 639.20 €
Prethodna cijena	2 089.00 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10054
Šifra proizvođača	UCJP-53-180ST

Opis proizvoda

Ultrazvučni Čistač JP180ST 53L



Podloga je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što osigurava nevjerojatnu izdržljivost tijekom upotrebe.

Industrijski ultrazvučni transduktori koji se koriste u ovom čistaču su **najviše kvalitete**, što omogućuje vrlo učinkovito čišćenje svih predmeta, garantirajući zadovoljavajući učinak pranja.

Dizajn i sučelje su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav podešavanja omogućuje jednostavno podešavanje parametara poput ultrazvučne snage, vremena i temperature ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač opremljen jevremskim tajmerom od 1 do 99 minuta .

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da nećete morati ponovno postavljati parametre.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 do 80 Celzijevih stupnjeva, a grijač od 1500 W brzo zagrijava tekućinu, čime se smanjuje vrijeme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, što omogućuje udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijske svrhe.



Tehnički Parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: Nehrđajući čelik SUS304 prešan**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 53 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

-
- **Napajanje: 200 ~ 240 V AC, 50 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~900 W podešljivo, 18 transduktora**
 - **Snaga grijanja: 1500 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 500 x 350 x 300 mm (D x Š x V)**
 - **Dimenzije vanjske: 680 x 530 x 700 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Cijev**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabel za napajanje**