

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-300st-99l-p-1345.html>

Ultrazvučni čistač 300ST 99L



Cijena s PDV-om	3 219.00 €
Cijena bez PDV-a	2 575.20 €
Prethodna cijena	3 299.00 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10434
Šifra proizvođača	UCJP-99-300ST

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP300ST 99L



Podloška je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što jamči nevjerovatnu izdržljivost tijekom uporabe.

Industrijski transducatori koji se koriste u ultrazvučnom čistaču su **najviše kvalitete**, omogućujući vrlo učinkovito čišćenje predmeta, s zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku uporabu.

Digitalni sustav za podešavanje omogućuje lako podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vrijeme i temperatura, ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, udovoljavajući tako individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač opremljen je vremenskim timerom podešivim od 1 do 99 minuta .

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate ponovno postavljati iste.

Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzija, dok grijač od 3000 W brzo zagrijava tekućinu, čime se skraćuje vrijeme čišćenja.

U skladu je sa strogim standardima za uređaje ove vrste, jamčeći udobnu uporabu u svim uvjetima za industrijsku uporabu.



Tehničke specifikacije:

- **Frekvencija ultrazvuka:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** presovani nehrđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 99 L
- **Tajmer:** podesiv od 1 do 99 min
- **Temperatura:** podesiva od 0 ~80°C
- **Napajanje:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Snaga ultrazvuka:** podesiva od 0~1500 W, 30 transduktora
- **Snaga grijanja:** 3000 W
- **Dimenzije rezervoara:** 550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)

-
- **Dimenzije kućišta:** 820 x 685 x 835 mm (D x Š x V)

- **Standardi kvalitete:** CE & RoHS & ISO9001

Set uključuje:

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Filter**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabel**