

Podaci ažurirani na datum: 02-04-2026 23:49

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-360st-135l-p-613.html>

## Ultrazvučni čistač 360ST 135L



Cijena s PDV-om	<b>3 919.00 €</b>
-----------------	-------------------

Cijena bez PDV-a	<b>3 135.20 €</b>
------------------	-------------------

Dostupnost	<b>Dostupno</b>
------------	-----------------

Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
-----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10056</b>
----------------	--------------

Šifra proizvođača	<b>UCJP-135-360ST</b>
-------------------	-----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP360ST 135L



**Podloška je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što jamči nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.**

Industrijski **transducere koji se koriste u ultrazvučnom čistaču su najviše kvalitete**, što omogućuje vrlo učinkovito čišćenje svih predmeta, što rezultira zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i sučelje prilagođeni su za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav za podešavanje omogućuje lako podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vrijeme i temperatura, ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



---

**Ultrazvučni čistač opremljen je tajmerom podešivim od 1 do 99 minuta.**

**Ima funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate ponovo podešavati.**

**Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 do 80 Celzijevih stupnjeva, a grijač od 4500 W brzo zagrijava tekućinu, čime se smanjuje vrijeme čišćenja.**

**Usklađen je s strogim standardima za uređaje ove vrste, što jamči udobno korištenje u svim uvjetima za industrijsku upotrebu.**

---



---

#### **Tehnički parametri:**

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: presovani nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 38 L**
- **Timer: 1~99 min. podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

- 
- **Napajanje: Glavno napajanje - AC380 V, trofazno, 50 Hz (230 V za vanjski generator)**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~1800 W podesivo, 36 transduktora**
  - **Grijačka snaga: 4500 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)**
  - **Dimenzije vanjske: 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Kolik**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabel**