

Podaci ažurirani na datum: 04-07-2026 13:50

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-480g-175l-sa-separatorom-ulja-p-669.html>



## Ultrazvučni čistač 480G 175L sa separatorom ulja

Cijena s PDV-om	<b>6 879.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>5 503.20 €</b>
Prethodna cijena	<b><del>7 049.00 €</del></b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10404</b>
Šifra proizvođača	<b>UCJP-175-480G</b>

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač 480G 175L s separatorom ulja



**Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što osigurava nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.**

**Industrijski pretvornici korišteni u ultrazvučnom čistaču su najviše kvalitete, što čini čišćenje svih predmeta izuzetno učinkovitim, s zadovoljavajućim učinkom pranja.**

**Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su industrijskoj upotrebi.**

**Digitalni sustav podešavanja omogućuje lako podešavanje parametara poput ultrazvučne snage, vremena i temperature, ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.**

**Ultrazvučni čistač opremljen je timerom koji se može podešavati od 1 do 99 minuta.**

**Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme na ponovno postavljanje.**

**Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzijusa, a ugrađeni grijač od 1500 W brzo zagrijava tekućinu, skraćujući vrijeme čišćenja.**

---

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, što omogućuje udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijsku upotrebu.**





---

#### Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Lijevani nehrđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 175 L
- **Timer:** Podesivo od 1 do 99 minuta
- **Temperatura:** Podesivo od 0 do 80°C
- **Napajanje:** AC380V, 3 faze, 50 Hz
- **Ultrazvučna snaga:** Podesivo od 0 do 2400 W, 48 ultrazvučnih glava
- **Snaga grijanja:** 6000 W
- **Dimenzije rezervoara:** 700 x 500 x 500 mm (D x Š x V)
- **Vanjske dimenzije:** 950 x 750 x 800 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvalitete:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Set uključuje:**

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabel**

