

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-480st-175l-p-614.html>

## Ultrazvučni čistač 480ST 175L



Cijena s PDV-om	<b>4 569.00 €</b>
-----------------	-------------------

Cijena bez PDV-a	<b>3 655.20 €</b>
------------------	-------------------

Prethodna cijena	<b>4 759.00 €</b>
------------------	-------------------

Dostupnost	<b>Dostupno</b>
------------	-----------------

Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
-----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10057</b>
----------------	--------------

Šifra proizvođača	<b>UCJP-175-480ST</b>
-------------------	-----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP480ST 175L



**Podložna pločica je napravljena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što jamči nevjerojatnu izdržljivost tijekom upotrebe.**

**Industrijski transduktori** korišteni u ovom ultrazvučnom čistaču su **najveće kvalitete**, što omogućuje izuzetno učinkovito čišćenje svih predmeta, pružajući zadovoljavajući učinak pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav podešavanja omogućuje jednostavno podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vrijeme, temperatura ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



---

**Ultrazvučni čistač opremljen je s podešavanjem vremena od 1 do 99 minuta**

**Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da nećete gubiti vrijeme na ponovna podešavanja.**

**Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzija, a ugrađeni grijač od 6000 W brzo zagrijava tekućinu, čime se skraćuje vrijeme čišćenja.**

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, jamčeći ugodnu upotrebu u svim uvjetima za industrijsku primjenu.**

---



---

#### Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 175 L**
- **Timer: 1~99 min podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

- 
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~2400 W podesivo, 48 ultrazvučnih glavica**
  - **Grijačka snaga: 6000 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 700 x 500 x 500 mm (D x Š x V)**
  - **Dimenzije vanjske: 950 x 750 x 800 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolike
- Korisnički priručnik
- Napojni kabel
- 2x Ultrazvučni generator (230V)