

Podaci ažurirani na datum: 02-04-2026 22:15

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-600st-264l-p-670.html>

## Ultrazvučni čistač 600ST 264L



Cijena s PDV-om	<b>5 719.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>4 575.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10058</b>
Šifra proizvođača	<b>UCJP-264-600ST</b>

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP600ST 264L



**Podložka je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što jamči nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.**

Transdiktori **industrijski korišteni u ultrazvučnom čistaču su najveće kvalitete**, što omogućava vrlo učinkovito čišćenje svih predmeta, rezultirajući zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav za podešavanje omogućava jednostavno prilagođavanje parametara poput snage ultrazvuka, vremena, temperature, ovisno o težini predmeta i materijalu od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



---

**Ultrazvučni čistač opremljen je s podešavanjem vremena u rasponu od 1-99 minuta.**

**Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme na ponovna podešavanja.**

**Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzijusa, a ugrađeni grijač od 6000 W brzo zagrijava tekućinu, skraćujući vrijeme čišćenja.**

**U skladu je sa strogim standardima za uređaje ove vrste, osiguravajući udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijske svrhe.**

---



---

#### Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: presovani nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 264 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

- 
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50/60 Hz**
  - **Snaga ultrazvuka: 0~3000 W podešljivo, 60 transduktora**
  - **Snaga grijanja: 6000 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 800 x 600 x 550 mm (D x Š x V)**
  - **Dimenzije vanjske: 970 x 770 x 800 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Korisnički priručnik
- Napojni kabel
- 2x Ultrazvučni generator (230V)