

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-fts-1030-30l-p-630.html>

Ultrazvučni čistač FTS 1030 30L



Cijena s PDV-om	989.00 €
Cijena bez PDV-a	791.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10020
Šifra proizvođača	UCDS-30-1030

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač FTS 1030 30L

ZNAČAJKE:

- Rezervoar od lijevanog nehrđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podesiva vremenska postavka: 1 sek. ~ 99 min. 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Memorijska funkcija za prekid napajanja
- Funkcija deparafinacije i odmašćivanja
- Modovi za degaziranje, Pulse, Power i Turbo-Sweep



DEGAZIRANJE:

Kada je ovaj način rada aktiviran, **ultrazvučni generatori rade u intermitentnom načinu rada**. To uklanja zrak, uključujući ugljični dioksid, iz tekućine, čime se **povećava učinkovitost čišćenja za više od 30%**.

SWEEP:

Ultrazvučni generatori rade varijabilno s različitim frekvencijama, što omogućuje optimalnu distribuciju ultrazvučnih valova i ubrzo uklanja nečistoća s površina očišćenih predmeta.

Veliki promjer transduktora osigurava bolje **rezultate čišćenja** i povećava učinkovitost. Disk je izrađen od visokokvalitetnog čelika. Možemo podesiti **vrijeme rada i temperaturu**, što nam daje potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja s ultrazvučnim čistačem:

Tekućina u kadi dolazi do svih dijelova koji su nedostupni za mehaničko čišćenje. Efekt ultrazvuka stvara mikroskopske mjehuriće u tekućini koji pucaju na zidovima čišćenog predmeta, temeljito ga čisteći. Učinkovitost ultrazvučnog čistača povećava se postavljanjem predmeta što je bliže moguće ultrazvučnim generatorima i korištenjem odgovarajućih tekućina za čišćenje.

Osim toga, ultrazvučni čistač je opremljen funkcijama **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** s jednostavnim pritiskom na gumb i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugog trajanja.



PRIMJENA:

- Jewellery - Zlato, Srebro, Platin
- Narukvice za satove
- Novčići i druge kolekcije
- Matice ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze
- Elektronske komponente
- Kutije za kozmetiku
- Diesel pumpe za ubrizgavanje
- Glave za štampače i patrone
- Radiatori za motocikle
- Diferencijali
- Golf palice, drške, golf lopte
- Vatreno oružje i delovi
- Laboratorijska oprema

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Broj modela:** DK-1030FTS
- **Broj transduktora:** 10 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 600 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grijanja:** 500 W
- **Vrsta podešavanja:** Digitalno
- **Kapacitet rezervoara:** 30 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 500x300x200
- **Ukupne dimenzije (mm):** 550x330x380 (Dužina*Širina*Visina)
- **Napajanje:** Naizmenična struja 220 - 240 V, 50 Hz
- **Odvod:** Da
- **Košara za čišćenje:** Da
- **Opseg vremena (Min.):** 0 - 99 Min. 59 Sek. / Uvijek uključen / Radni ciklusi: 40 Min. - pa 10 Min. pauze
- **Opseg temperature (°C):** 0 - 100

