

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-fts-360-6l-p-627.html>

Ultrazvučni čistač FTS 360 6L



Cijena s PDV-om	619.00 €
Cijena bez PDV-a	495.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10016
Šifra proizvođača	UCDS-6-360

Opis proizvoda

Ultrazvučni Čistač FTS 360 6L

OSObine:

- Rezervoar od lijevanog nehrđajućeg čelika
- Regulacija temperature: 0~99°C
- Podesivo vrijeme: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Memorijska funkcija za isključenje napajanja
- Funkcija deparafinizacije i degrešenja
- Modovi za degasifikaciju, puls, snaga i Turbo-Sweep



DEGAZIFIKACIJA:

Kada je ovaj mod aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermitentno**. Ovo uklanja zrak, uključujući ugljični dioksid, iz tekućine, čime se povećava **efikasnost čišćenja za više od 30 %**.

BRISANJE:

Ultrazvučni generatori rade varijabilno s različitim frekvencijama, što dovodi do optimalne distribucije ultrazvučnih valova, ubrzavajući time uklanjanje nečistoća s površina očišćenih objekata.

Veliki promjer transduktora osigurava **bolji rezultat čišćenja** i povećava efikasnost. Podloška je napravljena od čelika visoke kvalitete. Možemo postaviti **vrijeme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja s ultrazvučnim čistačem:

Tekućina u kupki dolazi do svih mjesta koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Pod utjecajem ultrazvuka, u tekućini se stvaraju mikroskopske mjehuriće koje pomažu u čišćenju površina objekta. Efikasnost ultrazvučnog čistača povećava se kada se objekt postavi što bliže moguće ultrazvučnim generatorima i koriste odgovarajuće tekućine za čišćenje.

Osim toga, ultrazvučni čistač je opremljen s **Auto-standby, Sleep, Wake-up** na pritisak gumba i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugovječnosti.



PRIMJENA:

- Oprema za nakit - Zlato, Srebro, Platina
- Brančiči za satove
- Novčići i druge kolekcije
- PCB (ploče s tiskanim vezama)
- Motori/Dijelovi motora
- Četkice za zube i stomatološke proteze
- Elektronski dijelovi
- Kutije za kozmetiku
- Pumpa za ubrizgavanje za dizelske motore
- Glave za ispis i patrone
- Motociklistički radijatori
- Razlikovnici
- Golf palice, drške, golf lopte
- Vatno oružje i dijelovi
- Laboratorijski pribor

TEHNIČKI PODACI:

- **Broj modela:** DK-360FTS
- **Broj transduktora:** 3 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 180 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grijanja:** 300 W
- **Kapacitet rezervoara:** 6 L
- **Dimenzije rezervoara:** 300 x 155 x 150 mm
- **Ukupne dimenzije:** 330 x 180 x 330 mm (D x Š x V)
- **Napajanje:** AC 220-240V, 50Hz
- **Košara za čišćenje:** Da
- **Temperaturni raspon:** 0 - 100°C
- **Radni ciklusi:** 40 min - 10 min pauza

