

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-fts-615-15l-p-1322.html>

Ultrazvučni čistač FTS 615 15L



Cijena s PDV-om	859.00 €
Cijena bez PDV-a	687.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10018
Šifra proizvođača	UCDS-15-615

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač FTS 615 15L

ZNAČAJKE:

- Rezervoar od lijevanog nehrđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podešavanje vremena: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Memorijska funkcija u slučaju nestanka struje
- Funkcija depafinacije i odmašćivanja
- Modovi degaziranja, pulsa, snage i Turbo-Sweep

DEGAZIRANJE:

Kada je ovaj način aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermitentno**. Time se uklanja zrak, uključujući ugljični dioksid, iz tekućine, čime se **povećava učinkovitost čišćenja za više od 30%**.

ČIŠĆENJE:

Ultrazvučni generatori rade sa promjenjivim frekvencijama, što dovodi do optimalne raspodjele ultrazvučnih valova i ubrzava uklanjanje nečistoća sa površina očišćenih predmeta.

Veliki promjer transducera osigurava **bolje rezultate čišćenja** i povećava učinkovitost. Podložna ploča je izrađena od visokokvalitetnog čelika. Možemo postaviti **vrijeme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja pomoću ultrazvučnog čistača:

Tekućina u kadi doseže sva mjesta koja nisu dostupna za mehaničko čišćenje. Pod utjecajem ultrazvuka formiraju se mikroskopske mjehuriće u tekućini koje pucaju na zidovima očišćenog predmeta i temeljito ga čiste. Učinkovitost ultrazvučnog čistača povećava se kada se predmet postavi što je moguće bliže ultrazvučnim generatorima i kada se koriste odgovarajuće tekućine za čišćenje.

Osim toga, ultrazvučni čistač opremljen je funkcijama **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** pritiskom na gumb i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugog trajanja.



UPOTREBA:

- Ogrlice – Zlato, Srebro, Platin
- Remeni za satove
- Novčići i druge kolekcije
- Štampane ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze

-
- Elektronske komponente
 - Kutije za kozmetiku
 - Pumpe za injektore dizel motora
 - Glave za štampanje i patrone
 - Motorciklistički hladnjaci
 - Diferencijali
 - Golf palice, drške, golf loptice
 - Vatreno oružje i njegove delove
 - Laboratorijska oprema

TEHNIČKI PODACI:

- **Broj modela:** DK-615FTS
- **Broj transducera:** 6 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 360 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grejača:** 400 W
- **Vrsta regulacije:** Digitalna
- **Kapacitet rezervoara:** 15 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 300x300x150
- **Ukupne dimenzije (mm):** 330x330x330
- **Napajanje:** AC 220 - 240 V, 50 Hz
- **Vas:** Da
- **Koš za čišćenje:** Da
- **Vremenski interval:** 0 - 99 min 59 sek. / Uvek uključen / Radni ciklusi: 40 min - zatim 10 min pauze
- **Temperaturni opseg:** 0 - 100°C