

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-fts-822-22l-p-629.html>

## Ultrazvučni čistač FTS 822 22L



Cijena s PDV-om	<b>879.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>703.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10019</b>
Šifra proizvođača	<b>UCDS-22-822</b>

### Opis proizvoda

## Ultrazvučni čistač FTS 822 22L

#### OSObine:

- Rezervoar od lijevanog nehrđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podešavanje vremena: od 1 sek. do 99 min. 59 sek., LCD ekran za prikaz vremena i podesiva snaga
- Memorijska funkcija za isključivanje napajanja
- Funkcija depafinizacije i degrešenja
- Modovi de-gasiranja, impuls, snaga i turbo-sweep



---

### **DEGAZIRANJE:**

Kada je ovaj način aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermittenly**. To uklanja zrak, uključujući ugljični dioksid, iz tekućine, što povećava **učinkovitost čišćenja za više od 30%**.

### **SWEEPING:**

Ultrazvučni generatori rade sa različitim frekvencijama, stvarajući optimalnu distribuciju ultrazvučnih valova, ubrzavajući uklanjanje nečistoća s površina očišćenih objekata.

Veliki promjer drayvera osigurava bolje **rezultate čišćenja** i povećava učinkovitost. Podloga je izrađena od visokokvalitetnog čelika. Možemo regulirati **vrijeme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

### **Princip čišćenja s ultrazvučnim čistačem:**

Tekućina u rezervoaru dolazi do svih područja koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Pod utjecajem ultrazvuka, stvaraju se mikroskopske mjehuriće u tekućini koji pucaju na zidovima očišćenog elementa, temeljito ga čisteći. Učinkovitost ultrazvučnog čistača se povećava postavljanjem elementa što bliže ultrazvučnim generatorima i korištenjem odgovarajućih tekućina za čišćenje.

Osim toga, ultrazvučni čistač je opremljen sa **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** funkcijama s jednim pritiskom na tipku i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugog vijeka trajanja.



---

## PRIMJENA:

- Olovci - Zlato, Srebro, Platin
- Remeni za satove
- Novčići i druge kolekcije
- PCB ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze
- Elektroničke komponente
- Kutije za kozmetiku
- Injektori za dizelske motore
- Glave za tiskanje i patrone
- Motociklistički radijatori
- Diferencijali
- Golf palice, ručke, golf lopte
- Oružje i njegove komponente
- Laboratorijska oprema

---

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Broj modela:** DK-822FTS
- **Broj pretvarača:** 8 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 480 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grijanja:** 500 W
- **Vrsta regulacije:** Digitalno
- **Kapacitet rezervoara:** 22 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 500x300x150
- **Ukupne dimenzije (mm):** 550x330x380
- **Napajanje:** Naizmjenična struja 220 - 240 V, 50 Hz
- **Prelivanje:** Da
- **Košara za čišćenje:** Da

- 
- **Interval vremena:** 0 - 99 min. 59 sek. / Uvijek uključen / Radni ciklusi: 40 min. - zatim 10 min. pauza
  - **Temperaturni interval:** 0 - 100°C

