

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-jp1108st-540l-p-715.html>



Ultrazvučni čistač JP1108ST 540L

Cijena s PDV-om	8 539.00 €
Cijena bez PDV-a	6 831.20 €
Prethodna cijena	8 729.00 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10233
Šifra proizvođača	UCJP-540-1108ST

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP1108ST 540L



Podložna ploča je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što osigurava nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.

Transdiktori **industrijski korišteni u ultrazvučnom čistaču** su **najveće kvalitete**, što osigurava vrlo učinkovito čišćenje s zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku uporabu.

Digitalni sustav podešavanja omogućuje jednostavno podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vrijeme i temperatura ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su napravljeni.



Ultrazvučni čistač opremljen je timerom podešivim od 1 do 99 minuta

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne gubite vrijeme s ponovnim postavkama.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzija, a ugrađeni grijač od 18000 W brzo zagrijava tekućinu, čime se smanjuje vrijeme čišćenja.

Uređaj ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, osiguravajući udobnu uporabu u svim uvjetima za industrijske svrhe.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: Nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 540 L**
- **Timer: 1~99 min podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~5400 W podesivo, 108 transduktora**
 - **Grejačka snaga: 18000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 1000 x 900 x 600 mm (D x Š x V)**
 - **Dimenzije vanjske: 1300 x 1200 x 1050 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolica
- Korisnički priručnik
- Kabel za napajanje
- 2x Ultrazvučni generatori (230V)