

Podaci ažurirani na datum: 04-07-2026 12:28

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-jp720st-360l-p-716.html>

## Ultrazvučni čistač JP720ST 360L



Cijena s PDV-om	<b>6 389.00 €</b>
-----------------	-------------------

Cijena bez PDV-a	<b>5 111.20 €</b>
------------------	-------------------

Prethodna cijena	<b><del>6 529.00 €</del></b>
------------------	------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupno</b>
------------	-----------------

Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
-----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10234</b>
----------------	--------------

Šifra proizvođača	<b>UCJP-360-720ST</b>
-------------------	-----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP720ST 360L



**Podložna ploča je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što garantira nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.**

Industrijski **pretvoriooci korišteni u ultrazvučnom čistaču su najveće kvalitete**, što omogućava vrlo učinkovito čišćenje svih predmeta, osiguravajući zadovoljavajući učinak pranja.

Dizajn i sučelje korisnika prilagođeni su za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav podešavanja omogućuje jednostavno prilagođavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vrijeme, temperatura, ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, zadovoljavajući individualne potrebe.



---

**Ultrazvučni čistač je opremljen spodešavanjem vremena od 1-99 minuta.**

**Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme s ponovnim postavljanjem.**

**Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 - 80 stupnjeva Celzija, dok ugrađeni grijač od 9000 W brzo zagrijava tekućinu, skraćujući vrijeme čišćenja.**

**Udovoljava strogim standardima za uređaje ovog tipa, osiguravajući udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijske svrhe.**

---



---

#### **Tehnički parametri:**

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: čelična ploča SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 360 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

- 
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~3600 W podešljivo, 72 ultrazvučna glavice**
  - **Grejačka snaga: 9000 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 1000 x 600 x 600 mm (D x Š x V)**
  - **Spoljne dimenzije: 1170 x 770 x 715 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Korisnički priručnik
- Kabel za napajanje
- 2x Ultrazvučni generator (230V)