

Ultrazvučni čistač PS 60A 15L



Cijena s PDV-om	299.00 €
Cijena bez PDV-a	239.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10005
Šifra proizvođača	UC-15-60A

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač PS-60A

Ultrazvučni čistač PS-60A s kapacitetom od 15 l sa funkcijom grijanja i vremenom rada. Čistač s visokim tlakom od 360 W opremljen je digitalnim upravljačem. To vam omogućuje jednostavno podešavanje temperature i vremena rada.

Ultrazvučni čistač opremljen je košarom i zvučnu izolacijom s amortiziranim drškama.

Ultrazvučni čistač je savršen za popravak i održavanje elektroničkih, mehaničkih i optičkih komponenata, kao i za rastvaranje polimera. Kada čisti, koristi ultrazvučne valove na mjestima koja su nedostupna za mehaničko čišćenje.

Ultrazvučni čistač PS-60A opremljen je izoliranim pretvaračima koji omogućuju veću sigurnost tijekom korištenja. Veliki promjer drajvera omogućava bolje rezultate čišćenja i povećava učinkovitost. Podložak je izrađen od visokokvalitetnog čelika. Možemo podesiti vrijeme rada i temperaturu, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja ultrazvučnim čistačem:

Tekućina unutar ultrazvučnog čistača doseže sva mjesta koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Ultrazvuk stvara mikroskopske mjehuriće u tekućini koji eksplodiraju na površini koja se čisti, uklanjajući tako nečistoće u dubinu. Učinkovitost čišćenja ultrazvučnog čistača poboljšava se postavljanjem objekta što je moguće bliže ultrazvučnim generatorima i korištenjem odgovarajućih tekućih otopina za čišćenje.

Primjena:

Mehanička industrija:

- Čišćenje igala od masti
- Održavanje ležajeva, mašina i drugih dijelova
- Čišćenje elektroda

-
- **Pranje dijelova za dizelske motore, magneta za injektore i karburatora**
 - **Uklanjanje boje sa mesinganih kontakata**
 - **Pranje plastike**
 - **Čišćenje mernih instrumenata i preciznih alata**
 - **Uklanjanje kontaminanata iz vulkanizatorskih kalupa**
 - **Uklanjanje depozita i kontaminanata sa mlaznica i sita**

Elektronika:

- **Čišćenje elektroničkih dijelova**
- **Čišćenje tiskane ploče (bez demontaže komponenti)**
- **Čišćenje preciznih mehaničkih i elektroničkih sustava u servisima**
- **Pranje lijevanih dijelova**
- **Čišćenje tintnih patrona**

Optika:

- **Pranje stakala nakon poliranja ili brušenja**
- **Pranje optičkog stakla**
- **Uklanjanje kontaminanata tijekom brušenja okvira naočala**

Jewelery:

- **Čišćenje nakita s pastom za poliranje**
- **Pranje lijevanih dijelova**
- **Čišćenje polirnih kamenčića**

Numizmatika:

- **Čišćenje predmeta od paste za poliranje**
- **Uklanjanje depozita**

Tehničke karakteristike:

- **Ultrazvučna frekvencija: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: Nehrđajući čelik**
- **Kapacitet: 15**

-
- **LED ekran**
 - **Vrijeme: 1-30 minuta, podešava se putem tipki**
 - **Regulacija temperature: putem tipki**
 - **Napajanje: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
 - **Ultrazvučna snaga: 360 W**
 - **Snaga grijanja: 400 W**
 - **Dimenzije: 360*330*280mm (D x Š x V)**
 - **Dimenzije rezervoara: 300*300*150mm (D x Š x V)**

U setu:

- **Ultrazvučni čistač**
- **Košara**
- **Napojni kabel**
- **Korisnički priručnik**